




- EPDM GRANULE MANUFACTURE
Изготовление ЭПДМ гранул
- PU BINDER
Связующее вещество (клей)
- SPORT FLOOR SYSTEMS
спортивное конструкция перекрытий
- SBR RUBBER ROLL
СБР (сополимер-стирола и
бутадиена) резиновые рулоны

layflex

EPDM GRANULES ЭПДМ гранулы



EPDM COLOURS Цвета ЭПДМ гранул



RED
красный
LF 01



PEARL
перламутр
LF 41



RAINBOW BLUE
лазурный синий
LF 24



TEAL
бирюзовый
LF 25



MAY GREEN
бледно - зелёный
LF 13



RAINBOW GREEN
лазурный зелёный
LF 14



RED
красный
LF 03



STONE
цвет камня
LF 44



BEIGE
бежевый
LF 33



YELLOW
жёлтый
LF 32



LIGHT YELLOW
светло- жёлтый
LF 34



RESEDA GREEN
болотный
LF 11



BROWN
коричневый
LF 02



ORANGE
оранжевый
LF 51



LIGHT ORANGE
светло оранжевый
LF 52



EARTH YELLOW
горчичный
LF 31



GREY
серый
LF 43



BLACK
чёрный
LF 00

SIZES Размеры : 0,5-1,5 mm
: 2-4 mm
: 1-3,5 mm



layflex

Playground & Sport Granules
Гранулы покрытия детских и спортивных площадок

- Lay-Flex EPDM granules have very high tensile, elongation at break values which are very important. Our granules do not change properties under UV light. Lay-Flex EPDM granules do not become hard after mixing with binder and provides real soft and safe surface which bounces very good. **We recommend EPDM granule users to compare our quality with the best known brands in the market, not with the unknown.** The results will surprise you. What we claim is that we are producing one of the best rubber granule in the market. After checking the results of the best known brands we came to this conclusion. **Dear colleagues compare our materials with which material you find the best and then check our special price offer for you.**

- Human makes the difference; and we believe that change has started and will never end. We are seeking colleagues who believe in change and has an entrepreneur spirit. Lets make the difference together. You will see that all of us will benefit from the change. **Do not miss the opportunity to start with our materials in your market which will give you so many advantages like: to sell best quality material with competitive prices and to grow your market share sky high.**

- Our granules are really soft and will make your customers to realize that the floor constructed with our granules will satisfy their safe surface needs. **We are in the safety surfacing market for a long time and we design our rubber granules for customers security, safety, resistance, comfort, hygiene, strength, long lasting needs.** Lay-Flex EPDM rubber granules do not have a bad smell; with their bright colors and good angular cut they look charming, attractive, fashionable, beautiful and shiny.

- **We produce LayFlex EPDM rubber granules** which are durable, resilient, resistant, eco-friendly and elastic materials ideal for synthetic surfacing. **LayFlex EPDM rubber granules** are bond on-site with a suitable PU (polyurethane) binder to satisfy all your needs for a perfect surface.


Surfaces produced with Lay-Flex EPDM rubber granules are ideal for both indoor and outdoor installations where physical sports activities mostly take place such as sport centers, kids playgrounds, running tracks and many more.

- Layflex ЭПДМ - гранулы имеют очень высокую прочность на растяжение, относительное удлинение при разрыве, которые очень важны. Наши гранулы не изменяют свойства под действием УФ-лучей. Гранулы не становятся твердыми после смешивания со связующим веществом и обеспечивают реальную мягкую и безопасную поверхность, которая отскакивает очень хорошо. Мы рекомендуем ЭПДМ - гранул пользователям сравнить качество с самыми известными Брендами на рынке, а не с неизвестными. Результаты удивят вас. Что мы утверждаем, является то, что мы производим один из лучших резиновых гранул на рынке. После проверки результатов самых известных брендов, мы пришли к выводу. Уважаемые коллеги сравните наши материалы, с материалами, который вы считаете самым лучшим и сверьте наше специальное ценовое предложение для Вас. Человек делает изменение, и мы считаем, что изменения начались и не будет конца. Мы ищем коллег, которые верят в изменения и имеет предпринимательский дух. Давайте сделаем изменения вместе. И вы увидите, что все мы выиграем от изменений. Не упустите возможность начать бизнес с нашими материалами на вашем рынке, которая даст вам так много преимуществ, как для продажи самых качественных материалов с конкурентоспособными ценами и росту вашей доли на рынке высоко.

- Наши гранулы действительно мягкие и ваши клиенты поймут, что пол построенный с нашими гранулами удовлетворит потребности их безопасной поверхности. Мы находимся в безопасности на рынке в течение длительного времени, и мы разрабатываем наши резиновые гранулы для безопасности, надежности, устойчивости, комфорта, гигиены, прочности длительной потребностей клиента. Layflex ЭПДМ резиновые гранулы не имеют неприятного запаха. Со своими яркими цветами и с хорошими угловыми разрезами они выглядят очаровательно, привлекательно, модно, красиво и блестяще.

- Мы производим Layflex ЭПДМ резиновые гранулы, которые являются долговечными, упругими, устойчивыми, экологичными и эластичные материалы идеальны для синтетического покрытия.

- Идеально подходят как для наружного, так и в помещении, где проходит физические спортивные мероприятия главным образом такие как спортивные центры, детские площадки, беговые дорожки и многое другое.



Lay-Court Acrylic Court Coating
Lay-Court акриловые покрытия.


Rubber Cushion Layer
Cushion резиновый слой .

Resurfacer or SBR Rubber Roll
Ресурфейзер или СБР(сополимер-стирола и бутадиена)
резиновые рулоны.

Lay-Court Acrylic Court Floor System composed of resurfacer to fill the pores on the subbase. Depending on the surface 0.7 kg- 1kg consumption. Lay-Court color coat is applied with trowel and maximum 1 kg consumption occurs. According to customer needs to have a soft court cushion applied after resurfacer. Lay-Flex SBR Rubber roll can also be installed before Lay-Court for soft court applications. (for technical data sheets contact us)

Lay-Court акриловые покрытия для теннисных кортов состоит из ресурфейзер для заполнения пор на подоснове . Расход , в зависимости поверхности 0.7-1 кг. В соответствии с потребностями клиентов , чтобы иметь мягкое покрытие Lay- court применяется после ресурфейзер. Также чтобы иметь мягкое покрытие перед Lay-Court покрытием могут быть установлены Lay-Flex СБР резиновые рулоны (для технических паспортов связаться с нами) .






Lay-Pol PF Sport Flooring System is composed of Lay-Flex SBR Rubber roll for shock absorbing and bounce layer. After installing Lay-Flex SBR Rubber roll Lay-Pol pore sealer applied by trowel $0.65\text{kg}/\text{m}^2$ and up to sealer layer Lay-Pol PU self coating applied with $2.2\text{ kg}/\text{m}^2$ consumption. The top layer is finished with Lay-Pol top coat mate paint ($0.15\text{-}0.2\text{kg}/\text{m}^2$). our materials have been installed all around the world with customer satisfaction. (for technical data sheets contact us)

Lay-Pol Pf спортпокрыой состоит из СБР (сополимер-стирола и бутадиена) резиновых рулонов. После установки СБР резиновых рулонов пор герметик наносится шпателем ($0.65\text{ кг}/\text{м}^2$) и поверх пор устанавливается $2.2\text{ кг}/\text{м}^2$ потреблением Lay-Pol Pu самовыравнивающее средство. Верхний слой покрытий заканчивается с матовым Lay-Pol верхпокрытием ($0.5 - 0.2\text{ кг}/\text{м}^2$). Нашим материалом пользуются во всем мире с удовлетворенности клиентов (для технических паспортов связаться с нами).



Изготовление ЭПДМ и СБР (сополимер-стирола и бутадиена) резиновых рулонов.



Lay-Flex EPDM SBR mix rubber rolls, are used for fitness centers, skating rings, walk ways. EPDM SBR Rubber roll is composed of EPDM granule flakes inside sbr rubber roll. Depending on customer demand EPDM content can be increased. Roll dimensions: 1.5x10-20mt thickness: 4-12mm

ЭПДМ и СБР резиновые рулоны пользуются для фитнес залов и тротуаров. ЭПДМ и СБР резиновые рулоны состоят из ЭПДМ резиновых гранул. По требованию клиентов состав ЭПДМ гранул может увеличиться. Размеры : 1.5- 20 метр – длина , 4-12 мм – толщина.



Lay-Flex SBR Rubber roll is used as an sound and heat insulation layer under parquet, pvc, linoleum, concrete, stone, ceramic floorings. Our SBR Rubber roll has great sound insulation degree Δ 30db. (for university report contact us) roll dimensions : 1.5x10-20mt thickness: 4-12mm

Layflex- СБР резиновые рулоны пользуются в качестве звуко и тепло изоляции под паркет, ПВХ, линолиума, бетон, камень, керамической покрытий. Наши СБР резиновые рулоны имеют большой степени шумоизоляции – 30дб (для тест испытания связаться с нами).



Lay-Flex EPDM Rubber roll is used for multi purpose outdoor sport floorings. All colors for Lay-Flex EPDM granules can be produced for Lay-Flex EPDM Rubber rolls. Roll dimensions: 1.5x10-20mt thickness: 4-12mm

ЭПДМ резиновые рулоны используются для многоцелевой наружной спорт-покрытий. Можно получить все цвета гранул для резиновых рулонов. Размер рулона: длина- 1.5*10- 20 метр, толщина – 4-12 мм

PU Binder

Связующий клей


layflex
Playground & Sport Granules
Гранулы покрытия детских и спортивных площадок



PU BINDER is mixed with Lay-Flex EPDM granules and installed on site.

Our binder has high elasticity, high tear, tensile strength, long curing time (8-11 hours).

связующий клей смешивается с ЭПДМ резиновыми гранулами и приклеивается на месте. Наши связующие клеи обладают высокой эластичностью, высоким разрывом, прочностью на растяжения, долгое время отверждения (8-11 часов).



layflex



Yeşilce Mahallesi Aytekin Sokak No:4
4. Levent - İstanbul / TURKEY
Tel :(+90) 212 324 25 15
Fax :(+90) 212 324 20 28
Mail :tinazkucuk@tinazkucuk.com
Web :www.epdmrubbergranules.com
www.tinazkucuk.com